





Cliente/Customer: Standard

Codice/*Code:* 616-65

Codice/Code EAN: ct./box 8032532913185 cf./pack

8032532913420

Descrizione articolo/Product: Porta Hot Dog Richiu-

dibile/Hot Dog Box avana Biocompost


Tipologia materiali/Board Composition: Cartone in pura fibra vergine / 100% virgin fiber 235 g/mq

Tipo di stampa/Printing type: OFFSET

Peso singolo prodotto/Product Weight: 18,8 g

IMMAGINE E DISEGNO TECNICO/IMMAGE AND TECHNICAL DRAW

Le misure sono espresse in mm/*The sizes are in mm*



RISPETTA L'AMBIENTE E LA NATURA RESPECT THE ENVIRONMENT AND NATURE

IMBALLO PRODOTTO/PACKAGING PRODUCT

Tipologia scatola/Box Type: Cartone ondulato avana/*Waved carton box Havana brown* / PAP 20

Misure scatola/Box size: 375 X 295 X 410 h mm

Peso lordo scatola/Gross weight box: 10 kg

Peso netto scatola/Net weight box: 9,4 kg

Nr. pezzi/confezione - Unit/Pack: 50

Nr. confezioni/scatola - Packs/Box: 10

Pezzi/scatola/Unit/Box: 500

Tipol. confezionamento/Packs type: termoretrattura in

polietilene/Shrink polyethylene / PE-LD 04

Etichetta confezione/Label per pack: si/yes

Etichetta scatola/Label per box: si/yes

Scatole/pallet/Box/Pallet: 24 - 6 scatole di base x 4

strati in altezza/6 basic boxes x 4 layers

Misura/Size pallet: 80x120 cm a perdere/losing
Altezza Totale bancale/Pallet total hight: 1,8 m

SPECIFICHE TECNICHE MATERIA PRIMA/TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Proprietà / unità - Proprerty / unit


Proprieta / unita - Proprerty / unit				
Cartoncino accoppiato/Coated board:				
Grammatura/ <i>Grammage</i> , g/m²	235	ISO536		
PE, g/m²	/			
Spessore/ <i>Thickness</i> , μm	410	ISO 534		
Cartoncino/Baseboard:				
Resistenza alla flessione/ <i>Bending resistance</i> L&W 15°MD, mN	339	ISO 2493		
Resistenza alla flessione/ <i>Bending resistance</i> L&W 15°CD, mN	170	ISO 2493		
Allungamento/ <i>Stretch</i> CD, %	/			

Le materie prime utilizzate per la produzione del manufatto sono di origine europea.

Gli inchiostri e le vernici sono a basso odore e bassa migrazione idonei alla stampa di imballaggi primari prodotte in conformità alle Linee Guida EUPIA.

Il cartoncino utilizzato ed il manufatto sono certificati PEFC The cardboard used and the product are PEFC certified





Strato multiplo di patinatura/ multiple pigment coating

Cellulosa/cellulose pulp

Cellulosa + pasta chemi-termo meccanica/ cellulose pulp + CTM

Cellulosa/cellulose pulp

The raw materials used for the manufacture of the product are of European origin. Inks and varnishes are low odor and low migration suitable for printing of primary packaging produced in accordance with the **EUPIA** guidelines.

CONFORMITÀ E NORME DI UTILIZZO/CONFORMITY AND WAY OF EMPLOYMENT:

Sulla base di prove interne, si dichiara che il prodotto può essere impiegato nei seguenti modi/According to internal tests regarding the technological suitability, SDG declares that the product can be used in the following ways:

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno tradizionale/ Se Sì, indicare Tempo e Temperature massime The artifact may be used, together with the food, in a traditional oven If Yes, indicate time and maximum temperature	□SI	√NO	
Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno a microonde Se Sì, indicare Tempo e Temperature massime The artifact may be used, together with the food, in a microwave oven If Yes, indicate time and maximum temperature (1 min. 800W)	√SI	□NO	
Il manufatto può essere utilizzato per la conservazione dell'alimento, a basse temperature Se Sì, indicare Tempo e Temperature massime The artifact may be used, together with the food, at low temperatures If Yes, indicate time and minimum temperature	□SI	√NO	
Si raccomanda di verificare l'idoneità tecnologica nell'applicazione reale in base ai tempi e alle temperature d'impiego. It is recommended to verify technological suitability in the final real application according to the timing and temperatures of use.			

Prodotto idoneo al contatto con alimenti secondo il regolamento CE nº 1935/2004, al D.M. del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti. Il prodotto è monouso, si consiglia l'utilizzo entro 3 anni dalla data di produzione. Conservare in luogo asciutto e lontano dai raggi del sole e fonti di calore (0°C + 35°C).

Livello di qualità accettabile (AQL): 1% del lotto consegnato.

This product is food contact suitable according to the EC no 1935/2004 regulation, to the D.M. of the 21st march 1973. It is not suitable for oven and microwave cook. This product is disposable, it is recommended to use within 3 years from the manufacturing date. It must be stored in a dry place, faraway from sun rays and heat sources (0°C +35°C).

Acceptable quality level (AQL): 1% of the lot delivered

QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO/THIS PRODUCT IS NOT A TOY.



CODICE DI RECYCLING CODE

PAP 21

Pag. 2 di 2

Made in Italy